



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Monitor Redragon AMBER II 27" Curved GM27H10C 180Hz

Drogi Użytkowniku

Dziękujemy za wybranie marki **Redragon**. Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, zwróć uwagę na nasze warunki gwarancji.

1. W okresie gwarancji zapewniamy naprawę lub wymianę produktu w przypadku usterek wynikających z wad materiałowych lub produkcyjnych. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprawidłowego użytkowania, samodzielnego demontażu, mechanicznych uszkodzeń, kontaktu z wodą, niewłaściwego podłączenia lub działania sił zewnętrznych, takich jak pożar, powódź czy inne klęski żywiołowe.
2. Części eksploatacyjne (np. stopka) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją.

1. Dane producenta i importera

Producent: Redragon

Importer i dystrybutor:

ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Christo Botewa 6B/B4

30-798 Kraków, Polska

NIP: 9452174051

2. Opis produktu

Redragon AMBER II 27" Curved GM27H10C 180Hz to zaawansowany monitor zaprojektowany z myślą o graczach i profesjonalistach, oferujący wyjątkową jakość obrazu oraz płynność wyświetlania.

Cechy produktu:

- **Zakrzywiony ekran 27"** – zapewnia immersyjne wrażenia podczas użytkowania.
- **Wysoka częstotliwość odświeżania 180Hz** – gwarantuje płynność obrazu, co jest kluczowe w dynamicznych grach.
- **Czas reakcji 1 ms (MPRT)** – minimalizuje opóźnienia i smużenie obrazu.
- **Kompatybilność z NVIDIA G-Sync** – synchronizuje częstotliwość odświeżania monitora z kartą graficzną, eliminując zrywanie obrazu.
- **Technologie ochrony wzroku** – funkcje Flicker-Free i Low Blue Light redukują zmęczenie oczu podczas długotrwałego użytkowania.

3. Bezpieczeństwo użytkowania

Aby zapewnić bezpieczne i komfortowe użytkowanie monitora, należy przestrzegać poniższych zaleceń:

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Wentylacja pomieszczenia:** Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze wentylowane. Wilgotność względna powietrza nie powinna być mniejsza niż 40%.
- **Odległość między monitorami:** Monitory powinny być oddalone od siebie o co najmniej 0,6 m, a odległość między użytkownikiem a tyłem sąsiedniego monitora powinna wynosić co najmniej 0,8 m.
- **Odległość oczu od ekranu:** Zalecana odległość wynosi 40–75 cm.

Przygotowanie stanowiska pracy

- **Stabilność monitora:** Ustaw monitor na stabilnej powierzchni, aby uniknąć przypadkowego przewrócenia.
- **Regulacja wysokości i kąta nachylenia:** Dostosuj monitor tak, aby górna krawędź ekranu była na wysokości oczu lub nieco poniżej.
- **Oświetlenie:** Unikaj bezpośredniego światła padającego na ekran, aby zredukować odbłaski.

Eksplatacja i konserwacja

- **Czyszczenie:** Odłącz monitor od zasilania przed czyszczeniem. Używaj miękkiej, suchej ściereczki do usuwania kurzu i zabrudzeń.
- **Wentylacja:** Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych monitora, aby zapewnić odpowiednie chłodzenie.



Urządzenie elektryczne!

- **Unikanie modyfikacji:** Nie dokonuj samodzielnych modyfikacji ani napraw monitora. W przypadku problemów skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- **Bezpieczne podłączanie:** Upewnij się, że wszystkie kable są prawidłowo podłączone i nie są uszkodzone.
- **Unikanie cieczy:** Nie narażaj monitora na kontakt z wodą ani innymi płynami.
- Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Trzymać poza zasięgiem dzieci.

4. Instalacja i użytkowanie

Podłączanie monitora

1. **Zasilanie:** Podłącz kabel zasilający do gniazda DC IN na monitorze oraz do źródła zasilania.
2. **Połączenie z komputerem:** Użyj kabla HDMI lub DisplayPort, aby połączyć monitor z kartą graficzną komputera.
3. **Włączanie monitora:** Naciśnij przycisk zasilania znajdujący się na monitorze.

5. Konserwacja i czyszczenie

Brak obrazu

- Sprawdź, czy monitor jest podłączony do zasilania i czy dioda zasilania jest włączona.
- Upewnij się, że kabel HDMI/DP jest prawidłowo podłączony do monitora i komputera.
- Sprawdź ustawienia wyjścia wideo na komputerze.

Obraz migocze lub jest zniekształcony

- Dostosuj częstotliwość odświeżania ekranu w ustawieniach systemu.
- Sprawdź, czy kabel sygnałowy nie jest uszkodzony lub poluzowany.

Brak dźwięku w słuchawkach

- Upewnij się, że słuchawki są poprawnie podłączone do gniazda słuchawkowego w monitorze.
- Sprawdź ustawienia dźwięku w systemie operacyjnym – wybierz monitor jako urządzenie wyjściowe.

Monitor nie włącza się

- Sprawdź, czy kabel zasilający jest prawidłowo podłączony.
- Spróbuj użyć innego gniazdka elektrycznego.

6. Konserwacja i czyszczenie

- **Regularne czyszczenie:** Czyść ekran miękką, suchą ściereczką, aby usunąć kurz i odciski palców.
- **Unikanie środków chemicznych:** Nie używaj agresywnych środków czyszczących, które mogą uszkodzić powierzchnię ekranu.
- **Wentylacja:** Upewnij się, że otwory wentylacyjne monitora nie są zasłonięte, co pozwoli na prawidłowe odprowadzanie ciepła.

7. Utylizacja i recykling

- Monitor należy utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów komunalnych – oddaj je do odpowiedniego punktu zbiórki.

8. Gwarancja

Gwarantem jest:

ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Christo Botewa 6B/B4, 30-798 Kraków, Polska

NIP: 9452174051

Produkt objęty jest **24-miesięczną gwarancją** od daty zakupu, obejmującą wady materiałowe i produkcyjne. Serwis realizowany jest na podstawie dowodu zakupu po przekazaniu urządzenia do sprzedawcy. **Reklamację należy zgłosić bezpośrednio u sprzedawcy.**

Gwarancja nie obejmuje:

- Normalnego zużycia.
- Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem.
- Awarii wynikających z nieprawidłowego montażu lub stosowania niekompatybilnych akcesoriów.
- Napraw przeprowadzanych przez nieautoryzowane osoby.
- Uszkodzeń wynikających z działania czynników zewnętrznych, takich jak pożar, powódź czy wyładowania atmosferyczne.

Gwarancja obowiązuje **na terenie Rzeczypospolitej Polskiej** i nie wpływa na uprawnienia konsumenta wynikające z przepisów o rękojmi.

Dziękujemy za zakup monitora **Redragon AMBER II 27" Curved GM27H10C!**

Życzymy komfortowej pracy i emocjonujących rozgrywek.

Instrukcja dotycząca ochrony środowiska



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Tego sprzętu nie wyrzucać do odpadów komunalnych!!! Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych. Szczegółowe kwestie są regulowane przez przepisy prawne danego kraju

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz nie właściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.



Oznakowanie CE wskazuje, że dany produkt wprowadzony na rynek europejski jest bezpieczny oraz **zgodny z wymaganiami dyrektyw unijnych** dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

TŁUMACZENIE / TRANSLATION

Niniejszy dokument stanowi tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności sporządzonej w języku angielskim

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE



Producent:

Eastern Times Technology Co.Ltd

Building C&D,Nan An Industry Park, Youganpu Village, Fenggang City

Guangdong

China

Importer:

ITRG- Zięba-Magiera-Styliński Spółka Jawna

ul. Christo Botewa 6B lok. B4
30-798 Kraków

Produkt: Monitor Redragon AMBER II (nr modelu GM27H10C)

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.
Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z Dyrektywą Kompatybilności
Elektromagnetycznej EMC 2014/30/EU. Zastosowano następujące standardy:

EN 55032:2015 + A1:2020

EN 61000-3-2:2019 + A1:2021

EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021

Podpisano w imieniu:

Sippin (Sales Manager)

Guangdon